

**Servisanmälan för vatten och avlopp (VA)**

Om fastigheten

Fastighetsbeteckning	Fastighetens adress
Fastighetsägare	Person-/organisationsnummer
Telefon	Mobiltelefon
Nuvarande adress	E-post

VA-entreprenör och kvalitetsansvarig

Namn (entreprenör)	Telefon	E-post
Namn (kvalitetsansvarig)	Telefon	E-post

Beställningen avser

Fastighetens användning <input type="checkbox"/> Bostad	Tomtyta	Antal lägenheter
<input type="checkbox"/> Kontor <input type="checkbox"/> Industri	<input type="checkbox"/> Annat,	Bruttoarea

Beställningen omfattar servisledningarna med dimensioner och material:

Vatten	Dimension i mm	Material	Anläggning	Omläggning
Spill				
Dagvatten				
LTA pump				
Önskar tillfälligt vatten (t.ex. byggvatten)				

 Livsmedelshantering (www.arboga.se/fettavskiljare) Ändring av befintlig VA-installation, t.ex. dimensionsförändring

Beskriv omfattningen:

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att information du lämnar får lagras och bearbetas i register.

Fastighetsägaren ansvarar för och förbinder sig att

- Betala avgifter enligt gällande VA-taxa samt följa Arboga kommuns "allmänna bestämmelser för användare av Arboga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning" (ABVA).
- Till Arboga kommuns VA-avdelning anmäla behov av och tid för leverans av tillfälligt vatten/byggvatten.
- Före inkoppling av fastighetens servisledning kontakta Arboga kommuns VA-avdelning.
- Före påsläpp av vatten samt återfyllning av schakt kontakta Arboga kommuns VA-avdelning.
- VA-installationen uppfyller Svenskt Vattens publikationer, till exempel avseende säkerhet, täthetskrav och vattenmätarens placering.
- Före inflyttning anmäla till Arboga kommuns VA-avdelning när vattenmätare kan monteras.

Önskad tidpunkt för anslutning

Datum

Underskrift (fastighetsägarens)

Ort och datum	Namnförtydligande
Underskrift	

Skicka den ifyllda blanketten, tillsammans med två exemplar av VA-situationsplan, senast fyra veckor innan önskad servisanslutning till:

Arboga kommun
Tekniska förvaltningen VA-avdelningen
Box 45
732 21 Arboga

För utlämning av vattenmätare, beställ minst fem arbetsdagar innan via e-post: tekniska@arboga.se eller ring till Arboga kommun, telefonnummer (vxl) 0589-870 00

Nedanstående uppgifter fylls i av VA-avdelningen

Återströmningsskydd	Typ	Taxa
Vattenmätare	Storlek	
Uppsättning	Antal	



Vattenmätarplats – utformning och utrymmesbehov

För mätning av din vattenförbrukning kommer en vattenmätare att monteras på ledningen för inkommande vatten till din fastighet. Arboga kommun äger mätaren och har ensam rättighet att sätta upp, ta ned, kontrollera och underhålla mätaren.



Beställning av mätaren

När du har lämnat in en servisanmälan, som finns på vår hemsida, och fått ett godkännande till att ansluta din fastighet skickas en faktura för anläggningsavgiften. Då avgiften är betald och du har anordnat en plats för mätaren, enligt beskrivning nedan, kontaktar du va-avdelningen för att beställa montering av mätaren. Kostnaden för mätaren och montering av den ingår i den anläggningsavgift du betalar.

Placering av mätaren

Inför monteringen av mätaren ansvarar du för att anordna en plats, med konsol, för mätaren där den är skyddad mot frost, olämplig uppvärmning och yttre påverkan.

Platsen ska vara belyst och närbeläget väggparti bör vara utfört så att det tål spill och läckage av vatten. Det måste finnas ett fritt utrymme runt mätaren, se måtten på bilden, så att vår drifttekniker lätt kommer åt mätaren vid avläsning, byte eller service.

På platsen ska du ha monterat en horisontell fast förankrad mätarkonsol enligt måtten på bilden. Den ska vara utrustad med avstängningsventiler på in- och utlopp, se bild ovan, samt vara anpassad till en vattenmätare i storlek qn 2,5.


Mätaren får inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning.

Du bekostar de anordningar som krävs för uppsättning av mätaren och för sammankopplingen av den med installationen i övrigt. Arbetena utförs naturligtvis fackmannamässigt och enligt branschens regler.

Om mätaren skulle skadas på grund av att du varit oförsiktig får du dessvärre ersätta kommunen kostnaden för att åtgärda eller byta mätaren.

Mätarplats utanför byggnaden

Om plats för mätaren inte kan anordnas i byggnaden kan alternativet vara att placera den frostfritt i en mätarbrunn utanför byggnaden. I dessa fall måste det finnas möjlighet att kunna dra upp mätaren för avläsning, byte och service. Rådgör med en fackman!



Viktigt med obruten vattenledning

Det är viktigt att ledningen för dricksvatten dras från förbindelsepunkten fram till vattenmätaren i obruten ledning, det vill säga ledningen ska vara utan skarvar. Eventuell förgrening av vattenledningen till övriga byggnader inom fastigheten eller montering av dräneringsventil (för möjlighet att dränera fastighetens ledningar på vatten) får endast anordnas efter vattenmätaren. Detta för att allt inkommande vatten ska passera räkneverket i vattenmätaren.

Om mätarbrunn anordnas ska ledningen vara obruten mellan förbindelsepunkten och fram till mätarbrunnens inkommande anslutning.

Hälsningar

VA-avdelningen