



<b>Plats och tid</b>	Ahlöfsrummet, rådhuset 08.15-09.45	
<b>Beslutande</b>	Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Ola Eriksson (S) 2:e vice ordförande	
<b>Övriga deltagare</b>	Mimmi Hodzic teknisk chef, Magnus Andersson projektchef § 82-97, Henrik Syrjälä driftchef, Tim Edvinsson planarkitekt § 92-102, Johan Karlsson planarkitekt § 92-102, Patrik Igelström praktikant § 92-102, och Linda Pedersen administrativ chef	
<b>Utses att justera</b>	Mikael von Melsted (M)	
<b>Justeringens plats och tid</b>	Tekniska förvaltningen,	
<b>Underskrifter</b>	Protokollet omfattar	
Sekreterare	.....	§ 82-102
	Linda Pedersen	
Ordförande	.....	
	Carl-Erik Almskoug (OPA)	
Justerande	.....	.....
	Mikael von Melsted (M)	
<b>Bevis / Anslag</b>	Justeringen har tillkännagivits genom anslag	
<b>Organ</b>	Tekniska nämndens arbetsutskott	
<b>Sammanträdesdatum</b>	2017-11-22	
<b>Datum för anslaget uppsättande</b>	.....	<b>Datum för anslaget nedtagande</b> .....
<b>Underskrift</b>	.....	
	<b>Utdragsbestyrkande</b>	

**Innehåll**

<b>Ekonomisk prognos 2017</b>	<b>2</b>
<b>Tekniska nämndens svar på frågor inför möte med kommunens förtroendevalda revisorer 2017</b>	<b>3</b>
<b>Servicelöften inom tekniska nämndens verksamhetsområde</b>	<b>4</b>
<b>Uppföljning av tekniska nämndens plan för intern kontroll 2017</b>	<b>6</b>
<b>Tekniska nämndens plan för intern kontroll 2018</b>	<b>7</b>
<b>Upphävande av lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med tung lastbil på Herrängsvägen</b>	<b>8</b>
<b>Lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud på Pumpgatan</b>	<b>9</b>
<b>Svar på medborgarförslag om konstverk i rondellen vid ÖoB, E20</b>	<b>10</b>
<b>Svar på medborgarförslag om övergångsställe vid korsningen Fellingsbrovägen/Sofiedalsgatan</b>	<b>11</b>
<b>Lägesrapport avseende arbeten med stabilitetshöjande åtgärder längs med Arbogaån etapp 2 och 9</b>	<b>13</b>
<b>Slutredovisning avseende projektet stabilitetshöjande åtgärder Grindberga</b>	<b>14</b>
<b>Namnsättning av kvarter inom Åbrinken etapp 2</b>	<b>16</b>
<b>Information om vattenmyndighetens sammanställning av åtgärder för nedre Arbogaåns avrinningsområde</b>	<b>17</b>
<b>Slutredovisning avseende projekt Östra Brattberget</b>	<b>18</b>
<b>Information om detaljplan för Åbrinken etapp 2</b>	<b>19</b>
<b>Information om detaljplan för Marknaden 1 och 3</b>	<b>20</b>
<b>Information om detaljplan för del av Prästgården 2:1</b>	<b>21</b>
<b>Planuppdrag avseende ändring av detaljplan för fastigheten Gripen 1</b>	<b>22</b>
<b>Svar på återremiss av medborgarförslag om staket runt Bergmansparken</b>	<b>23</b>
<b>Arboga kommuns strategiska markinnehav</b>	<b>24</b>
<b>Riktlinjer för markanvisning</b>	<b>25</b>



TNAU § 82

Dnr 164/2016-041

**Ekonomisk prognos 2017**

Nämnden ska vid varje sammanträde följa sin ekonomiska utveckling.

Prognosen för driftresultat 2017 redovisar en avvikelse om cirka 10 mnkr. Avvikelsen beror på realisationsvinster vid försäljning av fastigheter. Beroende på hur många fastigheter som säljs under året kan årsavvikelsen förändras.

Prognosen för investeringsresultatet 2017 visar en avvikelse om cirka 19,5 mnkr. Prognosen avseende fiber är i dagsläget osäker.

Projektet utbyggnad av ledningsnät i området Hällarna visar ett överskott om 6 mnkr samtidigt som projektet överföringsledningar Hällarna-Arboga beräknas överskrida budget med 6 mnkr. Avvikelsen föreslås hanteras inom ram.

Fortsatt utbyggnad av kommunalt VA samt delar av projektet stabilitetshöjande åtgärder etapp 2 och 9 beräknas bli årsöverskridande.

Avseende den avgiftsfinansierade delen beräknas projekten ny råvattenledning samt VA-arbeten Östra Österled överskrida budget med cirka 3 mnkr. Avvikelsen föreslås hanteras inom ram.

**Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden**

1. Redovisad driftprognos godkänns.
2. Redovisad investeringsprognos godkänns.

Skickas till:  
Tekniska nämnden  
Akten



TNAU § 83

Dnr 221/2017-007

**Tekniska nämndens svar på frågor inför möte med kommunens förtroendevalda revisorer 2017**

Enligt kommunallagen ska all verksamhet granskas årligen. God revisionsred anger vad som bör ingå som övergripande frågeställningar i en grundläggande granskning. Enligt god revisionsred förväntas nämnder och styrelse ha: "tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som styr signaler till verksamheten, gjort en egen riskanalys, uppföljning å rapportering av verksamhetens resultat samt beslut om åtgärder vid avvikelser, ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning å rapportering, ett systematiskt arbete med sin interna kontroll samt tydliga beslutsunderlag och protokoll.

Kommunens förtroendevalda revisorer har kallat tekniska nämndens presidium och teknisk chef till möte den 13 december 2017. Inför mötet vill revisorerna ha skriftliga svar på i förväg utsända frågor. Svaren ska vara behandlade av tekniska nämnden. Frågorna avser målstyrning och uppföljning, ekonomisk styrning och uppföljning, intern kontroll, framtida utmaningar samt vattennivåer i kommunen och besvaras i skrivelse daterad 2017-10-16.

**Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden**

Upprättad skrivelse daterad 2017-10-16 antas som tekniska nämndens svar på frågor inför möte med kommunens förtroendevalda revisorer 2017.

Skickas till:  
Tekniska nämnden  
Akten



TNAU § 84

Dnr 99/2016-101

### **Servicelöften inom tekniska nämndens verksamhetsområde**

Anders Röhfors (M) och Mats Öhgren (M) lämnade in en motion om service-/tjänstegarantier till kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2013, § 137. Motionen har beretts av kommunstyrelseförvaltningen som inhämtat förvaltningarnas synpunkter.

Därefter beslutade kommunfullmäktige vid sammanträde den 27 oktober 2016 § 157, att ge kommunens nämnder i uppdrag att ta fram service- och tjänstegarantier som kan erbjudas inom respektive verksamhetsområde. Garantierna ska stödja kommunens mål och vision.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 november 2017 beslutat om kommunövergripande servicelöften i Arboga kommun. De övergripande servicelöftena gäller alla nämnder. Nämnderna ska också ta fram servicelöften som kan erbjudas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

För att servicelöftena ska vara konkreta och lätta att förstå har en mall arbetats fram. Mallen utgår från SKL:s skrift, Att utveckla tjänstegarantier, Metoder och erfarenheter i kvalitetsarbetet, Nr 7.

Gemensamt för servicelöftena är att de stödjer kommunens mål och vision och att de är utformade för att locka fram bästa möjliga service.

Löftet ska inte vara en omskrivning av de lagar som finns utan ett förtydligande av kommunens riktlinjer och tillämpningar. De servicelöften vi erbjuder är med andra ord utöver gällande lagstiftning.

#### **Förslag till servicelöften inom tekniska nämndens verksamhetsområde**

Vi lovar att

- Vid ett oplanerat avbrott i kommunens vattenleveranser ska du som kund/abonment ha tillgång till vatten inom sex timmar efter att vi fått kännedom om händelsen inom det område där kommunen ansvarar för vatten och avlopp.
- Vi åtgärdar fel som innebär säkerhetsrisker på kommunens lekplatser inom en arbetsdag efter att vi fått kännedom om felet.
- Det erbjuds två maträtter och salladsbuffé till lunch varav en maträtt är vegetarisk alla skoldagar i grundskolan och gymnasium.



- Det erbjuds frukost, lunch och mellanmål varje vardag i kommunens förskolor och fritidshem.
- Det erbjuds frukt varje vardag i kommunens förskolor.
- Du får planbesked senast 10 veckor efter att en komplett ansökan är inlämnad.
- Handlägga remisser om markupplåtelse (tillfällig upplåtelse av allmän plats) från polisen inom fem arbetsdagar.

Servicelöften som erbjuds inom nämndens verksamhetsområde följs upp och redovisas i verksamhetsberättelsen för del- och helår.

Servicelöftena läggs in i planeringen i verksamhetssystemet för kommunens målstyrning Stratsys. På så vis blir de en del av kommunens årshjul och styrmodell för planering, genomförande och uppföljning. För en bredare analys av kvaliteten utifrån löftena används mätningar i olika kund- och brukarundersökningar, medborgarundersökningen samt synpunktsredovisningen.

Servicelöftena föreslås gälla från 1 januari 2018 och tillsvidare.

För att servicelöftena ska bli aktiva verktyg för ökad kvalitet i kommunens verksamheter kan nämnderna när så bedöms aktuellt, besluta om nya och ändrade servicelöften.

#### **Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden**

Servicelöften inom tekniska nämndens verksamhetsområde antas.

Skickas till:  
Tekniska nämnden  
Akten



TNAU § 85

Dnr 226/2016-008

**Uppföljning av tekniska nämndens plan för intern kontroll 2017**

Tekniska förvaltningen ska enligt reglemente för intern kontroll, antagen av kommunfullmäktige den 31 augusti 2006, § 81, rapportera uppföljning av intern kontroll till nämnden.

Tekniska förvaltningen har under året arbetat med intern kontroll utifrån intern kontrollplan år 2017 antagen av tekniska nämnden den 7 december 2016, § 134. Totalt har åtta moment kontrollerats.

Samtliga kontroller har återrapporterats med godkänt resultat. Den interna kontrollplanen för år 2017 har följts och inga betydande avvikelser har noterats.

**Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden**

Redovisad uppföljning av plan för intern kontroll 2017 tekniska nämnden godkänns.

Skickas till:  
Tekniska nämnden  
Akten



TNAU § 86

Dnr 227/2017-008

**Tekniska nämndens plan för intern kontroll 2018**

Kommunallagen, 6 kap 7 §, anger att kommunens nämnder ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Tekniska nämnden ska enligt reglemente för intern kontroll, antagen av kommunfullmäktige den 31 augusti 2006, § 81, anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.

Intern kontroll syftar till att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv, att den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig samt att tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer efterlevs.

Tekniska förvaltningen har utarbetat ett förslag till intern kontrollplan för år 2018. Planen skrivs och följs upp i kommunens styr- och ledningssystem, Stratsys. Kommunstyrelsen har också beslutat om tre kommungemensamma processer som ska ingå i planen för nämndernas interna kontroll 2018; arvoden, delegering, offentlighetsprincipen samt lönehantering.

**Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden**

Tekniska nämndens plan för intern kontroll 2018 fastställs

Skickas till:  
Tekniska nämnden  
Akten





TNAU § 87

Dnr 241/2017-511

### **Upphävande av lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med tung lastbil på Herrängsvägen**

Lokal trafikföreskrift 1984 2014:00068 handlar om förbud mot trafik med tung lastbil efter Herrängsvägen. Förbudet gäller inte fordon med tillstånd som renhållningsfordon, väghållningsfordon, varuleveranser till- och från fastigheterna samt räddningstjänstfordon.

LTF 1984 2014:00068 är svårövervakad och onödig, samt att föreskriften redan medger ett flertal anledningar till trafik med tung lastbil.

LTF 1984 2014:00056 som handlar om förbud att parkera fordon med en totalvikt över 3,5 ton bör dock finnas kvar. Parkeringsövervakningen ligger också inom ramen för kommunens övervakning.

Tekniska nämnden fullgör trafikuppgifter som avses i lagen om nämnder för vissa trafikfrågor och har därför inrättat en trafiknämnd. Tekniska nämndens presidium, tillika arbetsutskott utgör trafiknämnd.

#### **Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut**

Teknisk chef får delegation att meddela upphävande av lokal trafikföreskrift 1984 2014:00068 efter Herrängsvägen.

Skickas till:

Trafiksäkerhetsrådet för kännedom

Tekniska nämnden för kännedom

Projekt- och gatuavdelningen

Akten



TNAU § 88

Dnr 240/2017-511

**Lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud på Pumpgatan**

Tekniska förvaltningen föreslår en ny särskild trafikregel om parkeringsförbud på Pumpgatan. Parkeringsförbudet ska gälla efter gatans bägge sidor.

Efter Bensingatan är det inte förbjudet att parkera och det finns för närvarande inte heller några iakttagelser att parkeringar är ett problem där. Bensingatan innehåller även en mängd infarter, den är något smal delvis samt att den har ett par svaga kurvor vilket inte inbjuder till att parkera där. Skulle det ändå visa sig att parkeringsproblemen flyttas från Pumpgatan till Bensingatan kommer ett förbud att övervägas även där.

Åtgärden för Pumpgatan genomförs framförallt för att förhindra längre uppställningar av tyngre fordon som dels kan medföra skador på vägytor, men som även begränsar framkomligheten för övrig trafik i området.

Idag finns redan ett parkeringsförbud i området som gäller Oljevägens hela sträckning på dess bägge sidor.

Tekniska nämnden fullgör trafikuppgifter som avses i lagen om nämnder för vissa trafikfrågor och har därför inrättat en trafiknämnd. Tekniska nämndens presidium, tillika arbetsutskott utgör trafiknämnd.

**Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut**

Teknisk chef får delegation att upprätta och meddela lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud på Pumpgatan.

Skickas till:

Trafiksäkerhetsrådet för kännedom

Tekniska nämnden för kännedom

Projekt- och gatuavdelningen

Akten



TNAU § 89

Dnr 201/2017-101

**Svar på medborgarförslag om konstverk i rondellen vid ÖoB, E20**

Ett medborgarförslag inkom den 26 september 2017 om att placera ett konstverk i rondellen vid ÖoB, E20/väg 572. Medborgarförslaget har överlämnats till tekniska nämnden för beslut.

Förslagsställaren anser att det skulle bli ett fint och trevligt inslag i området om ett konstverk ställdes i rondellen vid ÖoB, E20/väg 572. Som ett bra exempel nämns Köping som enligt förslagsställaren lyckats bra med att fylla sina "tomma" rondeller.

Carl-Erik Almskoug (OPA) yrkar att arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta att medborgarförslaget anses besvarat med att cirkulationsplatsen förvaltas av Trafikverket och Arboga kommun inte har eget mandat att genomföra några åtgärder efter vare sig vägarna, eller i cirkulationsplatsen samt att frågan inte vidarebefordras till Trafikverket.

Ola Eriksson (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta att kommunen, tekniska förvaltningen tar kontakt med Trafikverket för att få tillstånd att placera ett konstverk i rondellen. Ekonomiska resurser föreslås tas från Bergmansfonden som idag finansierar planteringar i stadskärnan.

Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar föreslå nämnden besluta att medborgarförslaget besvaras med att cirkulationsplatsen förvaltas av Trafikverket och Arboga kommun inte har eget mandat att genomföra några åtgärder efter vare sig vägarna, eller i cirkulationsplatsen samt att frågan inte vidarebefordras till Trafikverket.

**Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden**

Cirkulationsplatsen vid ÖoB, efter vägarna E20 och väg 572, förvaltas av Trafikverket och Arboga kommun har inget mandat att genomföra några åtgärder efter vare sig vägarna, eller i cirkulationsplatsen samt att frågan inte vidarebefordras till Trafikverket.

Ola Eriksson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Skickas till:

Förslagsställaren, Tekniska nämnden, Akten



TNAU § 90

Dnr 144/2017-101

### **Svar på medborgarförslag om övergångsställe vid korsningen Fellingsbrovägen/Sofiedalsgatan**

Ett medborgarförslag inkom den 29 juni 2017 om ett övergångsställe vid korsningen Fellingsbrovägen/Sofiedalsgatan. Medborgarförslaget har överlämnats till tekniska nämnden för beslut.

Förslagsställaren anser att ett övergångsställe skulle vara lämpligt då många går över vägen för att komma till spåret, lekplatser och bostadsområden. Det skulle också spara tid och energi.

Fellingsbrovägen, väg 574, förvaltas av Trafikverket. Arboga kommun har inget eget mandat att genomföra några åtgärder på väg 574.

Det bedöms inte heller lämpligt att placera ett övergångsställe i korsningen då det inte finns ett anslutande gång- och cykelvägnät till korsningen. Passager finns i ett utbyggt gång- och cykelvägnät väster och öster om korsningen Fellingsbrovägen/Sofiedalsgatan.

Ola Eriksson (S) yrkar på återremiss av medborgarförslaget för att ytterligare utreda trafiksituationen och kunna att placera ett övergångsställe i korsningen även om det inte finns ett anslutande gång- och cykelvägnät.

Carl-Erik Almskoug (OPA) yrkar avslag på Ola Erikssons (S) yrkande om återremiss och yrkar istället att arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta att medborgarförslaget anses besvarat med att Fellingsbrovägen, väg 574, förvaltas av Trafikverket och Arboga kommun har inget mandat att genomföra några åtgärder på väg 574 samt att frågan inte vidarebefordras till Trafikverket.

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att arbetsutskottet beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer yrkande om att föreslå tekniska nämnden anse medborgarförslaget besvarat under proposition och finner att arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta att medborgarförslaget anses besvarat med att Fellingsbrovägen, väg 574, förvaltas av Trafikverket och Arboga kommun har inget mandat att genomföra några åtgärder på väg 574 samt att frågan inte vidarebefordras till Trafikverket.



**Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden**

Medborgarförslaget anses besvarat med att Fellingsbrovägen, väg 574, förvaltas av Trafikverket och Arboga kommun har inget mandat att genomföra några åtgärder på väg 574 samt att frågan inte vidarebefordras till Trafikverket.

Ola Eriksson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Skickas till:  
Förslagsställaren  
Tekniska nämnden  
Akten



TNAU § 91

Dnr 88/2012-250

**Lägesrapport avseende arbeten med stabilitetshöjande åtgärder längs med Arbogaån etapp 2 och 9**

Arbetet med stabilitetshöjande åtgärder av kajen och åkanten, etapp 2 och 9 påbörjades i april 2017. Större delen av markytan på norra sidan av ån mellan Herrgårdsbron och nya bryggan berörs av åtgärderna.

På grund av höga vattennivåer under hösten har inte gjutningar kunnat utföras enligt tidsplanen. Konstruktionsdelarna i projektet bedöms ändå vara klara till årsskiftet med tidsplanen är beroende av väderleken. Planteringar och asfaltering planeras utföras våren 2018.

**Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden**

Lägesrapport avseende arbeten med stabilitetshöjande åtgärder längs med Arbogaån etapp 2 och 9 godkänns.

Skickas till:  
Tekniska nämnden  
Akten



TNAU § 92

Dnr 274/2014-422

## **Slutredovisning avseende projektet stabilitetshöjande åtgärder Grindberga**

Under åren 2012 och 2013 inträffade två skred utmed Arbogaåns södra sida vid Grindberga mitt emot Villagatsbadet på fastigheterna Strömsnäs 1:1 och Grindberga 1:1. Skredet visade sig efter kontroll vara omfattande i både mängd och yta. En utredning påbörjades som senare visade att slänten i aktuellt området var instabil.

Under våren och sommaren 2014 genomfördes en utredning och projektering för de åtgärder som utgör underlaget till bygghandlingen för projektet.

Risken för nya skred i området bedömdes som stor och efter samråd med Länsstyrelsen i Västmanland påbörjades utförande av stabilitetshöjande åtgärder på platsen i oktober 2014. Åtgärderna omfattade stabiliserande åtgärder genom avschaktning för att avlasta slänten mot ån och förebygga mot nya skred.

Därefter har ett erosionsskydd lagts ut i slänten längs den avlastade ytan. Avschaktad mängd massor uppgår till 3 800 kbm, och kompletterande erosionsskydds mängd till totalt 1 800 kbm.

I juni 2015 färdigställdes och slutbesiktades utförandets delar.

Det kan i efterhand konstateras att projektet gått bra trots de relativt komplicerade delmoment som projektet innefattat.

Efter åtgärdernas utförande har en ansökan om tillstånd för vattenverksamhet utarbetats i samråd med Länsstyrelsen. Ansökan lämnades in till Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt i februari 2016.

Mark och miljödomstolen, Nacka tingsrätt (Mål nr M 973-16) meddelade i dom den 14 december 2016 tillstånd enligt miljöbalken att utföra stabilitetshöjande åtgärder längs Arbogaån på fastigheterna Grindberga 1:1, Grindberga 1:2 och Strömsnäs 1:1 i Arboga kommun.

I enlighet med domen kommer tekniska förvaltningen under 2018 utföra landskapsvård för att främja återkolonisation av vegetation i området.

Efter platsbesök tillsammans med Länsstyrelsen har åtgärden fastställts till att ett tunt jordlager strös på erosionsskyddet från översta del av släntkrön ned till minst högvattennivå.



Projektets budget uppgick till 2 705 000 kr och har överskridits med 136 731 kr.

Avvikelsen beror på ändringar i projekteringsläget avseende beräkningar och justeringar av släntlutning samt del av erosionskyddets utformning och utbredning. Avvikelsen om 136 731 kr har omfördelats inom 2015 års investeringsram.

**Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden**

Godkänna slutredovisningen avseende projektet stabilitetshöjande åtgärder Grindberga.

Skickas till:  
Tekniska nämnden  
Akten





TNAU § 93

Dnr 238/2017-246

**Namnsättning av kvarter inom Åbrinken etapp 2**

Detaljplan över området är framtaget för antagande och området ska exploateras och fastighetbildas. Enligt det planprogram som finns framlagt är det planerat ytterligare en etapp i området.

Det framtagna namnförslaget knyter an, liksom de norra kvarteren i området, till vattendrag.

**Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden**

Kvarteret inom detaljplanen för Åbrinken etapp 2, Strömsnäs 1:2, får namnet Vattenspegeln.

Skickas till:  
Tekniska nämnden  
Akten



TNAU § 94

Dnr 246/2016-422

### **Information om vattenmyndighetens sammanställning av åtgärder för nedre Arbogaåns avrinningsområde**

Vattenförvaltning i Sverige bedrivs enligt EU:s ramdirektiv för vatten, i vattenförvaltningsförordningen. Direktivet vilar på två grundpelare: att värna ett naturligt växt- och djurliv i vatten och att säkerställa tillgången på rent vatten för dricksvattenproduktion.

Arbetet med vattenförvaltning i Sverige samordnas av Vattenmyndigheterna som är fem länsstyrelser utsedda av regeringen i var sitt vattendistrikt. Vattenmyndigheternas arbete leder fram till tre beslutsdokument; förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram. Respektive vattenmyndighet ska förvalta kvaliteten på vattenmiljön inom vattendistriktet. Det innebär bland annat att revidera förvaltningsplan och åtgärdsprogram för vattendistriktet.

Arboga tillhör Norra Östersjöns vattendistrikt där länsstyrelsen i Västmanland är vattenmyndighet.

Nu har vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt publicerat underlagen till åtgärdsprogrammet för 2016-2021 på webben. I dokumenten beskrivs miljötilståndet i ytvatten och grundvatten för 50 avrinningsområden, eller så kallade åtgärdsområden, i distriktet.

I underlagen beskrivs också förbättringsbehov, påverkanskällor, förslag på åtgärder och vilken kommun eller myndighet som har ansvaret för dessa. Arboga kommun berörs av åtgärdsbilagorna för nedre Arbogaån och Hjälmarens.

Sammanställning av åtgärdsområden och åtgärdsbilagor finns i sin helhet på Vattenmyndigheternas webbsida;

<http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/vattendistrikt-sverige/norra-ostersjon/Sidor/Sammanstallning-av-underlag-till-atgardsprogram.aspx>

### **Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut**

Tackar för informationen om vattenmyndighetens sammanställning av åtgärder för Norra Östersjöns vattendistrikt.

Skickas till:

Tekniska nämnden

Akten



TNAU § 95

Dnr 223/2015-344

### **Slutredovisning avseende projekt Östra Brattberget**

Området Östra Brattberget var fram till 2016 utanför den allmänna VA-anläggningens verksamhetsområde. Västra Mälardalens Myndighetsförbund gjorde en inventering av de enskilda avloppsanläggningarna i området och bedömde att några skulle få förbud att använda sina anläggningar. Området Östra Brattberget låg i direkt anslutning till befintligt VA-verksamhetsområdet och därför fattades beslut om att utöka verksamhetsområdet. Det innebar att de fastigheter som finns i området ska ingå i det kommunala verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen.

Under 2015 påbörjades en förstudie och projektering för utbyggnad av en allmän VA-anläggning i Östra Brattberget.

Projektet genomfördes i egen regi och beställning av genomförande till driftavdelningen gjordes under 2016. När arbetet påbörjades visade det sig att den geotekniska undersökningen inte var helt tillfredställande. Där undersökningen visade på sten och block fanns berg som krävde sprängning i större omfattning än planerat med ökade kostnader som följd.

Arbetet slutfördes i december 2016. Efter färdigställande kan det konstateras att områdets fastigheter har fått en förhöjd status och miljön i området har förbättrats. Utbyggnaden medför också en infrastruktur som möjliggör en utveckling av området.

Kalkylen för projektet var på 3 500 000 kronor exklusive pumpstation som tillkom med en kostnad av 533 000 kronor. Total budget 4 033 000 kronor.

Utgifterna för utredning, projektering och byggande av ledningarna uppgick till 5 004 992 kronor.

De totala utgifterna för projektet blev högre än beräknat. Markförhållanden som t.ex. berg var svårt att förutse eftersom den geotekniska undersökningen visade att det med stor sannolikhet inte skulle förekomma berg.

Avvikelsen har hanterats inom investeringsramen 2016.

### **Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden**

Godkänna slutredovisningen avseende projekt Östra Brattberget.

Skickas till; Tekniska nämnden, Akten



TNAU § 96

Dnr 147/2016-214

**Information om detaljplan för Åbrinken etapp 2**

Detaljplan för Åbrinken, etapp 2 (del av Strömsnäs 1:1 och 1:2) har varit utställd på granskning under tiden 30 oktober - 20 november 2017.

Syftet med detaljplanen är att utveckla området vid Åbrinken och möjliggöra för ett vård- och omsorgsboende samt bostäder.

Planområdet är beläget strax sydväst om Arboga stadskärna, söder om Arbogaån. Detaljplanen är en del av ett större område där exploatering planeras. Planområdet omfattar etapp två av fyra och består huvudsakligen av obebyggd åkermark, samt en del diken.

**Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut**

Tackar för informationen om detaljplan för Åbrinken etapp 2.

Skickas till:  
Tekniska nämnden  
Akten



TNAU § 97

Dnr 175/2013-214

**Information om detaljplan för Marknaden 1 och 3**

Detaljplan för Marknaden 1 och 3 har varit utställd på granskning under tiden 31 oktober - 21 november 2017.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ändamålet förskola, bostäder och verksamheter. Inom detaljplanen kommer det möjliggöras för ca 50 bostäder samt en förskola med 10 avdelningar.

Planområdet är beläget söder om länsväg 572. Med en flexibel och mångfunktionell användning av fastigheten möjliggör det för en bred och långsiktig utveckling platsen.

**Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut**

Tackar för informationen om detaljplan för Marknaden 1 och 3.

Skickas till:  
Tekniska nämnden  
Akten



TNAU § 98

Dnr 152/2017-214

**Information om detaljplan för del av Prästgårdet 2:1**

Detaljplan för del av Prästgårdet 2:1, Bondegatan har varit utställd på granskning 1 november- 22 november 2017.

Syftet med detaljplanen är att ytterligare utveckla området vid Kakuberget och möjliggöra för en fortsatt etablering av bostäder i centrumnära lägen.

Planområdet är beläget strax norr om Arbogas järnvägsstation. Planområdet har ett centralt läge med närhet till ett stort antal samhällsfunktioner vilket gör området attraktivt för bostadsbebyggelse.

**Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut**

Tackar för informationen om detaljplan för del av Prästgårdet 2:1.

Skickas till:  
Tekniska nämnden  
Akten



TNAU § 99

Dnr 223/2017-214

**Planuppdrag avseende ändring av detaljplan för fastigheten Gripen 1**

Sveavalvet 4 AB har den 25 oktober inkommit med en ansökan om ett planbesked för Gripen 1. Fastigheten ligger östra Arboga och Överskottsbolaget (ÖoB) bedriver idag sin verksamhet där. Gällande detaljplan EII-6/1985 (laga kraft 1985) för området medger handel.

I nuvarande detaljplan möjliggörs inte livsmedelsförsäljning, vilket Sveavalvet 4 AB som är ägare av fastigheten önskar möjliggöra.

Planbesked, med tillhörande tidplan och upplägg av planarbetet, enligt 5 kap. 1-5 § PBL kommuniceras med ägare av fastigheten Gripen 1 efter beslut om uppdrag. Ärendet inordnas därefter i planavdelningens planlista. Planavtal upprättas som innefattar överenskommelse om planavgift enligt gällande taxa samt de olika parternas förpliktelse.

**Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden**

Ge tekniska förvaltningen i uppdrag att teckna planavtal samt påbörja detaljplanarbetet för fastigheten Gripen 1.

Skickas till:  
Tekniska nämnden  
Akten



TNAU § 100

Dnr 23/2016-101

## **Svar på återremiss av medborgarförslag om staket runt Bergmansparken**

Marina Kajstrand har till kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november 2015, § 174, inkommit med ett medborgarförslag om att sätta upp staket runt hela Carl Bergmans park. Tekniska nämnden behandlade ärendet vid sammanträde den 8 juni 2016, § 63. Tekniska nämnden beslutade föreslå att anse medborgarförslaget besvarat med att befintligt staket och grindar kommer att ses över samt att utformning och inramning av parken inarbetas i framtida projekt för Carl Bergmans park.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sammanträde den 13 september 2016, § 119 och beslutade att återremittera medborgarförslaget till tekniska nämnden för att utreda möjligheterna att sätta upp staket längs Ångbåtgatan mellan parken och husbilarna.

Carl Bergmans park berörs av en detaljplan från 1967 där platsen är avsedd som park. Parken avskiljs i norr från Stureleden genom befintligt staket. Den västra delen av parken avskiljs med ett staket mot angränsande gång- och cykelväg. Motiven till att parken avgränsats där handlar om trafikmängden på Stureleden och siktförhållandena för cyklister på gång- och cykelvägen. Genom parken löper en gång- och cykelväg.

### **Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden**

Medborgarförslaget besvaras med att det inte bedöms aktuellt att sätta upp staket runt hela Carl Bergmans park. Ett helhetsgrepp kring utformning och säkerhet inarbetas vid eventuella framtida projekt i parken samt angränsande område.

Skickas till:  
Tekniska nämnden  
Akten





TNAU § 101

Dnr 239/2017-259

### **Arboga kommuns strategiska markinnehav**

Teknisk chef informerar om Arboga kommuns strategiska markinnehav och behovet av att arbeta med frågan.

### **Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut**

Tekniska förvaltningen får i uppdrag att föra dialog om strategiskt markförvärv i Götlunda.

Skickas till:  
Tekniska förvaltningen  
Akten



TNAU § 102

Dnr 222/2017-008

### **Riktlinjer för markanvisning**

Regeringen har antagit en lag (SFS nr: 2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar.

Markanvisning avses i lagen som en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre. Markanvisningen ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av markområde för bebyggande. Lagstiftningen har tillkommit i syfte att öka transparensen i marktilldelningsprocessen.

Enligt lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska en kommun anta riktlinjer för markanvisning. Riktlinjerna ska innehålla:

- Kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande.
- Handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar.
- Principer för markprissättning.

En kommun som inte genomför några markanvisningar är inte skyldig att anta sådana riktlinjer.

### **Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden**

Föreslå kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till riktlinjer för markanvisningar.

Skickas till:  
Tekniska nämnden  
Akten