

**Nyckelkod: Arboga-ån**

**Objekt: Arboga-ån**  
Arboga tätort

**År: 1985-10-31**

Skanning 570



GATUKONTORET

1985-10-31



Kommunstyrelsen

Betr stabilitetsundersökning utefter Arbogaån

1983-08-19 publicerades en översiktlig stabilitetsundersökning inom Västmanlands län. Bland de ställen i länet som utmärktes såsom skredkänsliga ingick åstränderna genom Arboga tätort.

Undersökningen har dock inte blivit, efter vad jag känner till, presenterad för kommunledningen. Den bifogas.

Skredrisken nedströms Herrgårdsbron är väl känd och relativt väl dokumenterad. Där har två skred inträffat. Skredrisken är stor eller mycket stor i vissa avsnitt, men risken för stora skadeverkningar kan bedömas som måttliga. Detta beroende på att ett eventuellt skred huvudsakligen torde beröra enbart gatumark.

En överraskning för mig var dock, att det kan vara skredrisk även uppströms Västerbron. Där är det högre och brantare slänter och skredområdet kan bli större.

Dock föreslås, att ~~en~~ undersökning nu begränsas till slänten utanför kv. Spaden och Hammaren.

Det föreslås

att 55 000 kr anslås för en stabilitetsundersökning utanför kv Spaden och Hammaren och

att Statens Geotekniska Institut erhåller utredningsuppdraget.

ARBOGA KOMMUN

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Bengt Töllsten". The signature is fluid and cursive.

Bengt Töllsten  
Gatuchef