





Tillhör byggnadsnämndens beslut  
den 7.2.1962, § 28 .  
betygar: *E. Kallion*

Byggnadsnämndens sekr.

ARBOGA STAD

Förslag till ändring av  
STADSPLANEN FÖR DEL AV ARBOGA STAD,  
DEL AV KV. UGGLAN,  
upprättat i december 1961 av  
Bengt Emanuelson, stadsarkitekt.

*Bengt Emanuelson*  
3/62

BESKRIVNING.

Samråd har underhand skett med länsarkitekten och stadens styrelse.

Gällande stadsplan är fastställd den 31 augusti 1961.

I förhållande till fastställd stadsplan innebär föreliggande förslag ingen ändring av byggnadsrätten.

Våningsantalet har emellertid föreslagits ökat från en till två våningar. De mindre goda grundförhållanden, som är rådande inom kvarteret, kräver förstärkning av grundkonstruktionen, även för envåningshus, vilken typ av byggnad emellertid icke kan bära de ökade kostnader grundförstärkningen medför.

Ur trafiksäkerhetssynpunkt här utfartsförbud från kvarteret föreslagits mot riksväg 6.

Förslaget redovisar 38 biluppställningsplatser, (ca 1 bilplats per lägenhet) varav 20 i särskild parkeringsplats vid kvarterets östra gräns, och 18 i särskilda garageområden.

Tillhör länsstyrelsens beslut  
den 13 april 1962, betygar

Ex officio:

*Gunnar Eriksson*  
/Gunnar Eriksson/



ARBOGA STAD

Tillhör byggnadsnämndens beslut  
den 7. 2. 1962, § 28.  
betygar: *E. Karlsson*

Byggnadsnämndens sekr.

Förslag till ändring av  
STADSPLANEN FÖR DEL AV ARBOGA STAD,  
DEL AV KV. UGGLAN,  
upprättat i december 1961 av  
Bengt Emanuelson, stadsarkitekt.

*Bengt Emanuelson*

STADSPLANEBESTÄMMELSER.

§ 1.

STADSPLANEOMRÅDETS ANVÄNDNING.

Byggnadskvarter.

- a) Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål.
- b) Med G betecknat område får användas endast för garageändamål.

§ 2.

MARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS.

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

§ 3.

VÅNINGSAANTAL.

Å med II betecknat område får byggnad uppföras med högst två våningar. Utöver angivet våningsantal får vind icke inredas.

§ 4.

BYGGNADS HÖJD.

Mom. 1. Å med II betecknat område får byggnad icke uppföras till större än 6,4 meter.

Mom. 2. Å med siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras till högst den höjd i meter som siffran angiver.

§ 5.

ANORDNANDE AV STÄNGSEL I VISST FALL.

I kvartersgräns som betecknats med heldragen linje och trianglar skall med hänsyn till trafiksäkerheten fastighet förses med stängsel, vari ej får anordnas öppning som medgiver utfart eller annan utgång mot gata eller allmän plats.

Tillhör länsstyrelsens beslut  
den 13 april 1962, betygar  
Ex officio:

*Gunnar Eriksson*  
/Gunnar Eriksson/