

Förbundsdirection

Datum  
2020-08-26

**Plats och tid** Kommunstyrelsesalen i Rådhuset, Smedjegatan 5, Arboga kl.14.00-15.30

**Beslutande** Dan Stigenberg (S), Kungsör  
Urban Dahlgren (S), Kungsör  
Petter Westlund (C), Kungsör  
Anders Frödin (SD), Kungsör  
Dan Avdic Karlsson (V), ordförande, Arboga  
Hans Ivarsson (C), Arboga §§ 50-56, 58-67  
Joakim Rönnberg (S), Arboga  
Anna-Lena Rehnman (S), Arboga

**Övriga deltagare** Magnus Vidin (SD), Kungsör  
Enhetssamordnare Salar Ali §§ 50-59  
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Linda Engelmark §§ 50-52  
Förbundschef Eva Carlstedt Ståhl  
Samordnare central adm Lotta Alm

**Utses att justera** Urban Dahlgren

**Justeringens plats och tid** Förbundskontoret den 28 augusti 2020

**Underskrifter** Sekreterare ..... Protokollet omfattar § 50 - 67  
Lotta Alm

Ordförande .....  
Dan Avdic Karlsson

Justerande .....  
Urban Dahlgren

**Bevis / Anslag**  
**Justeringen har tillkännagivits genom anslag**

**Organ** Västra Mälardalens Myndighetsförbund Förbundsdirection


**Sammanträdesdatum** 2020-08-26

**Datum för anslagets uppsättande** .....

**Datum för anslagets nedtagande** .....

**Underskrift** .....

**Utdragsbestyrkande**

**Innehåll**

<b>Information</b>	<b>2</b>
<b>Ansökan om strandskyddsdispens för carport, växthus och garage på Älholmen i Arboga kommun</b>	<b>3</b>
<b>Ansökan om strandskyddsdispens för garage på Östersäby i Kungsörs kommun</b>	<b>5</b>
<b>Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad transformatorstation på Grindberga i Arboga kommun</b>	<b>7</b>
<b>Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av transformatorstation på Grindberga i Arboga kommun</b>	<b>9</b>
<b>Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av transformatorstation på Höjen i Arboga kommun</b>	<b>11</b>
<b>Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av transformatorstation på Höjen i Arboga kommun</b>	<b>13</b>
<b>Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av småhus och carport på Tyringe i Arboga kommun</b>	<b>15</b>
<b>Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av småhus, garage och gäststuga på Holmsätter i Arboga kommun</b>	<b>17</b>
<b>Ansökan om bygglov för nybyggnad av småhus på Höksta i Kungsörs kommun</b>	<b>19</b>
<b>Val av personlig ersättare till arbetsutskottet</b>	<b>21</b>
<b>Uppföljning av Intern kontrollplan</b>	<b>22</b>
<b>Intentionsförklaring att ingå samverkan med Mitt Miljösamverkan</b>	<b>23</b>
<b>Remiss från Naturvårdsverket ”Föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor”</b>	<b>24</b>
<b>Ekonomirapport</b>	<b>25</b>
<b>Måluppföljning till och med 31 juli 2020</b>	<b>26</b>
<b>Delegationsbeslut</b>	<b>27</b>
<b>Handlingar för kännedom</b>	<b>28</b>

§ 50

### Information

Förbundschefer informerar om arbetet med anledning av Covid-19 och enhetssamordnare XXX informerar om nya regler för Attefallshus.

§ 51

Änr MI 2020-608

## Ansökan om strandskyddsdispens för carport, växthus och garage på Älholmen i Arboga kommun

### Beslut

- 1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar att lämna strandskyddsdispens för nybyggnad av carport, växthus och garage samt flytt av friggebod på fastigheten Älholmen XXX i Arboga kommun.
  - a) Särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet föreligger då marken redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
  - b) Tomtplatsen har bestämts omfatta hela fastigheten i förbundsdirectionens beslut den 21 februari 2019, § 16 (Änr MI 2018-1154). Beslutad tomtplats gäller tills vidare.
  - c) Beslutet om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vinner laga kraft.
- 2 Avgift på 3 920 kronor tas ut för strandskyddsdispens enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2020. *Faktura på avgiften skickas separat*

Beslutet har fattats med stöd av miljöbalken 7 kap., 18 b, 18 c pkt 1, 18 f och 18 h §§ och förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 9 kap. 5 §, samt förbundets taxa.

Länsstyrelsen kan överpröva förbundets beslut om strandskyddsdispens. Länsstyrelsen har tre veckor på sig att granska beslutet, räknat från den dag beslutet kom in till myndigheten. Sökanden uppmanas att avvakta tiden för överprövningen innan arbetet med de ansökta åtgärderna påbörjas.

### Handlingar som ingår i beslutet

- Ansökan om strandskyddsdispens den 9 juni 2020
- Miljö- och hälsoskyddsenshetens tjänsteskrivelse den 10 augusti 2020

### Sammanfattning

Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av carport, växthus och garage samt flytt av friggebod på fastigheten Älholmen i Arboga kommun.

§ 51 forts

Fastigheten ligger intill Arbogaån och helt inom strandskyddat område.

Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten bedömer att syftet med strandskyddet inte motverkas och att det finns särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet då marken redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Skickas till  
Länsstyrelsen+ handlingar  
Trafikverket + karta  
Sökanden  
Akten

§ 52

Änr MI 2020-476

## Ansökan om strandskyddsdispens för garage på Östersäby i Kungsörs kommun

### Beslut


- 1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar att lämna strandskyddsdispens för byggnation av garagebyggnad på Östersäby XXX, Kungsörs kommun.
  - a) Särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet föreligger då marken redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
  - b) Den nya byggnaden hamnar utanför tidigare beslutad tomtplats. Den nya byggnaden får bli på maximalt 80 m<sup>2</sup> och byggnationen får inte ta mer mark i anspråk än själva ytan på byggnaden. Byggnaden ska placeras så nära befintlig bebyggelse som möjligt.
  - c) Marken runt byggnaden ska återställas till ursprungligt skick efter att arbetet är utfört.
  - d) Inga fönster eller glaspartier får finnas på vägg med riktning mot vattnet.
  - e) Beslutet om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vinner laga kraft.
- 2 Avgift på 3 920 kronor tas ut för strandskyddsdispens enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2020. *Faktura på avgiften skickas separat*

Beslutet har fattats med stöd av miljöbalken 7 kap., 18 b, 18 c pkt 1, 18 f och 18 h §§ och förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 9 kap. 5 §, samt förbundets taxa.

Länsstyrelsen kan överpröva förbundets beslut om strandskyddsdispens. Länsstyrelsen har tre veckor på sig att granska beslutet, räknat från den dag beslutet kom in till myndigheten. Sökanden uppmanas att avvakta tiden för överprövningen innan arbetet med de ansökta åtgärderna påbörjas.

### Handlingar som ingår i beslutet

- Ansökan om strandskyddsdispens den 21 april 2020
- Miljö- och hälsoskyddsenshetens tjänsteskrivelse den 10 augusti 2020



§ 52 forts

### Sammanfattning


Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av garage på fastigheten Östersäby i Kungsörs kommun.

Fastigheten omfattas av utökat strandskydd 300 meter.

Platsen där sökande önskar placera garagebyggnaden ligger utanför tidigare beslutad tomtplats. Efter platsbesök av miljö- och hälsoskyddsmyndigheten bedöms att vald plats ändå är den mest lämpliga placeringen av garagebyggnaden.

Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten bedömer att syftet med strandskyddet inte motverkas och att det finns särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet då marken redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Skickas till  
Länsstyrelsen+ handlingar  
Trafikverket + karta  
Sökanden  
Akten



§ 53

Änr BLOV 2020-220

## **Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad transformatorstation på Grindberga i Arboga kommun**

### **Beslut**

- 1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar strandskyddsdispens för byggnation av transformatorstation, N1426 Ramstigen [715506], på fastigheten Grindberga XXX i Arboga kommun.
  - a) Särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet föreligger då området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området.
  - b) Transformatorstationen får vara 5,3 m<sup>2</sup>. Åtgärden får inte ta mer mark i anspråk än ytan på byggnaden. Efter slutfört arbete ska marken runt omkring återställas till ursprungligt skick.
  - c) Beslutet om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vinner laga kraft.
- 2 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar bygglov för nybyggnad av transformatorstation, N1426 Ramstigen [715506], på fastigheten Grindberga XXX i Arboga kommun.
  - a) Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft.
  - b) Bygglovet får verkställas (påbörjas) tidigast fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om det inte har fått laga kraft.
- 3 Genom detta startbesked godkänns att den sökta åtgärden får påbörjas, vilket får ske tidigast fyra veckor efter att lovet kungjorts. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Föreslagen kontrollplan fastställs.
  - a) Startbesked för lovpliktiga åtgärder upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla.
  - b) Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän Västra Mälardalens Myndighetsförbund har gett ett slutbesked, om Västra Mälardalens Myndighetsförbund inte beslutar annat.



§ 53 forts

- 4 Avgift på 10 441 kronor tas ut för strandskyddsdispens, bygglov, startbesked, expediering och underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2020.

Beslutet har fattats med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b, 18 c pkt 5, 18 f och 18 h §§ och plan- och bygglagen 9 kap 31, 42 a, 43 §§, 10 kap. 4, 23, 25 §§.

Länsstyrelsen kan överpröva förbundets beslut om strandskyddsdispens. Länsstyrelsen har tre veckor på sig att granska beslutet, räknat från den dag beslutet kom in till myndigheten. Sökanden uppmanas att avvakta tiden för överprövningen innan arbetet med de ansökta åtgärderna påbörjas.

Handlingar som ingår i beslutet

- Ansökan om strandskyddsdispens den 18 juni 2020
- Ansökan om bygglov den 18 juni 2020
- Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 11 augusti 2020

Sammanfattning

Ansökan avser bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Grindberga i Arboga kommun. Byggnationen är en del av ett större schaktningsarbete där luftledning ska bli markförlagd ledning.

Fastigheten omfattas inte av detaljplan- eller områdesbestämmelser men omfattas av strandskydd och ligger helt inom strandskyddsområde. Fastigheten är belägen i närheten av ett område med fornlämning.


Ärendet har remitterats till berörda.

Miljö- och hälsoskydds enheten bedömer att syftet med strandskyddet inte motverkas. Elförsörjningen i området behöver säkerställas för framtiden. Transformatorstationens placering avgörs av ledningens sträckning samt var på nätet den behövs för att få ut maximalt av nätet. Placering kan därför inte ske på annan plats. Därav uppfylls det särskilda skälet att åtgärden måste ske på vald plats för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse.

Byggnationen får inte ta mer mark i anspråk än byggnadens yta om 5,3 m<sup>2</sup>.

Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas.

Skickas till Länsstyrelsen+ handlingar, Trafikverket + karta, sökanden, akten



§ 54

Änr BLOV 2020-226

## **Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av transformatorstation på Grindberga i Arboga kommun**

### **Beslut**

- 1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar strandskyddsdispens för nybyggnation av transformatorstation, N1421 Råvattenintag Älholmen [715538], på fastigheten Grindberga XXX i Arboga kommun.
  - a) Särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet föreligger då området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området.
  - b) Transformatorstationen får vara 4,1 m<sup>2</sup>. Åtgärden får inte ta mer mark i anspråk än ytan på byggnaden. Efter slutfört arbete ska marken runt byggnaden återställas till ursprungligt skick.
  - c) Beslutet om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vinner laga kraft.
- 2 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar bygglov för nybyggnad av transformatorstation, N1421 Råvattenintag Älholmen [715538], på fastigheten Grindberga XXX i Arboga kommun.
  - a) Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft.
  - b) Bygglovet får verkställas (påbörjas) tidigast fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om det inte har fått laga kraft.
- 3 Genom detta startbesked godkänns att den sökta åtgärden får påbörjas, vilket får ske tidigast fyra veckor efter att lovet kungjorts. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Föreslagen kontrollplan fastställs.
  - a) Startbesked för lovpliktiga åtgärder upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla.
  - b) Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän Västra Mälardalens Myndighetsförbund har gett ett slutbesked, om Västra Mälardalens Myndighetsförbund inte beslutar annat.

§ 54 forts

- 4 Avgift på 10 441 kronor tas ut för strandskyddsdispens, bygglov, startbesked, expediering och underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2020.

Beslutet har fattats med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b, 18 c pkt 5, 18 f och 18 h §§ och plan- och bygglagen 9 kap 31, 42 a, 43 §§, 10 kap. 4, 23, 25 §§.

Länsstyrelsen kan överpröva förbundets beslut om strandskyddsdispens. Länsstyrelsen har tre veckor på sig att granska beslutet, räknat från den dag beslutet kom in till myndigheten. Sökanden uppmanas att avvakta tiden för överprövningen innan arbetet med de ansökta åtgärderna påbörjas.

Handlingar som ingår i beslutet

- Ansökan om strandskyddsdispens den 22 juni 2020
- Ansökan om bygglov den 22 juni 2020
- Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 11 augusti 2020

Sammanfattning

Ansökan avser bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Grindberga i Arboga kommun. Byggnationen är en del av ett större schaktningsarbete där luftledning ska bli markförlagd ledning.

Fastigheten omfattas inte av detaljplan- eller områdesbestämmelser men omfattas av strandskydd och ligger helt inom strandskyddsområde. Fastigheten är belägen i närheten av ett område med fornlämning.

Ärendet har remitterats till berörda.

Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att syftet med strandskyddet inte motverkas. Elförsörjningen i området behöver säkerställas för framtiden. Transformatorstationens placering avgörs av ledningens sträckning samt var på nätet den behövs för att få ut maximalt av nätet. Placering kan därför inte ske på annan plats. Därav uppfylls det särskilda skälet att åtgärden måste ske på vald plats för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse.

Byggnationen får inte ta mer mark i anspråk än byggnadens yta om 4,1 m<sup>2</sup>. Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas.

Skickas till Länsstyrelsen+ handlingar, Trafikverket + karta, sökanden, akten


§ 55

Änr BLOV 2020-223

## **Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av transformatorstation på Höjen i Arboga kommun**

### **Beslut**

- 1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar strandskyddsdispens för nybyggnation av transformatorstation, N1418 Stormbacken [715615], på fastigheten Höjen XXX i Arboga kommun.
  - a) Särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet föreligger då området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området.
  - b) Transformatorstationen får vara 5,3 m<sup>2</sup>. Åtgärden får inte ta mer mark i anspråk än ytan på byggnaden. Efter slutfört arbete ska marken runt byggnaden återställas till ursprungligt skick.
  - c) Beslutet om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vinner laga kraft.
- 2 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar bygglov för nybyggnad av transformatorstation, N1418 Stormbacken [715615], på fastigheten Höjen XXX i Arboga kommun.
  - a) Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft.
  - b) Bygglovet får verkställas (påbörjas) tidigast fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om det inte har fått laga kraft.
- 3 Genom detta startbesked godkänns att den sökta åtgärden får påbörjas, vilket får ske tidigast fyra veckor efter att lovet kungjorts. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Föreslagen kontrollplan fastställs.
  - a) Startbesked för lovpliktiga åtgärder upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla.
  - b) Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän Västra Mälardalens Myndighetsförbund har gett ett slutbesked, om Västra Mälardalens Myndighetsförbund inte beslutar annat.



§ 55 forts

- 4 Avgift på 10 441 kronor tas ut för strandskyddsdispens, bygglov, startbesked, expediering och underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2020.

Beslutet har fattats med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b, 18 c pkt 5, 18 f och 18 h §§ och plan- och bygglagen 9 kap 31, 42 a, 43 §§, 10 kap. 4, 23, 25 §§.

Länsstyrelsen kan överpröva förbundets beslut om strandskyddsdispens. Länsstyrelsen har tre veckor på sig att granska beslutet, räknat från den dag beslutet kom in till myndigheten. Sökanden uppmanas att avvakta tiden för överprövningen innan arbetet med de ansökta åtgärderna påbörjas.

Handlingar som ingår i beslutet

- Ansökan om strandskyddsdispens den 22 juni 2020
- Ansökan om bygglov den 22 juni 2020
- Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 11 augusti 2020

Sammanfattning

Ansökan avser bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Höjen i Arboga kommun. Byggnationen är en del av ett större schaktningsarbete där luftledning ska bli markförlagd ledning.

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser men omfattas av strandskydd och ligger helt inom strandskyddsområde.

Ärendet har remitterats till berörda.

Miljö- och hälsoskydds enheten bedömer att syftet med strandskyddet inte motverkas. Elförsörjningen i området behöver säkerställas för framtiden. Transformatorstationens placering avgörs av ledningens sträckning samt var på nätet den behövs för att få ut maximalt av nätet. Placering kan därför inte ske på annan plats. Därav uppfylls det särskilda skälet att åtgärden måste ske på vald plats för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse.

Byggnationen får inte ta mer mark i anspråk än byggnadens yta om 5,3 m<sup>2</sup>.

Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas.

Skickas till

Länsstyrelsen+ handlingar

Trafikverket + karta

Sökanden och akten

§ 56

Änr BLOV 2020-225

## **Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av transformatorstation på Höjen i Arboga kommun**

### **Beslut**

- 1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar strandskyddsdispens för nybyggnation av transformatorstationen N1416 Övre Skansen [715 638] på fastigheten Höjen XXX, i Arboga kommun.
  - a) Särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet föreligger då området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området.
  - b) Transformatorstationen får vara 5,3 m<sup>2</sup>. Åtgärden får inte ta mer mark i anspråk än ytan på byggnaden. Efter slutfört arbete ska marken runt byggnaden återställas till ursprungligt skick.
  - c) Beslutet om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vinner laga kraft.
- 2 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar bygglov för nybyggnad av transformatorstationen N1416 Övre Skansen [715 638] på fastigheten Höjen XXX i Arboga kommun.
  - a) Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
  - b) Bygglovet får verkställas (påbörjas) tidigast fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om det inte har fått laga kraft.
- 3 Genom detta startbesked godkänns att den sökta åtgärden får påbörjas, vilket får ske tidigast fyra veckor efter att lovet kungjorts. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Föreslagen kontrollplan fastställs.
  - a) Startbesked för lovpliktiga åtgärder upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla.
  - b) Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän Västra Mälardalens Myndighetsförbund har gett ett slutbesked, om Västra Mälardalens Myndighetsförbund inte beslutar annat.

§ 56 forts

- 4 Avgift på 10 441 kronor tas ut för bygglov, strandskyddsdispens, startbesked, expediering och underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2020.

Beslutet har fattats med stöd av miljöbalken 7 kap., 18 b, 18 c pkt 5, 18 f och 18 h §§ och plan- och bygglagen 9 kap 31, 42 a, 43 §§, 10 kap. 4, 23, 25 §§.

Länsstyrelsen kan överpröva förbundets beslut om strandskyddsdispens. Länsstyrelsen har tre veckor på sig att granska beslutet, räknat från den dag beslutet kom in till myndigheten. Sökanden uppmanas att avvakta tiden för överprövningen innan arbetet med de ansökta åtgärderna påbörjas.

Handlingar som ingår i beslutet

- Ansökan om strandskyddsdispens den 22 juni 2020
- Ansökan om bygglov den 22 juni 2020
- Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 11 augusti 2020

Sammanfattning

Ansökan avser bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Höjen i Arboga kommun. Byggnationen är en del av ett större schaktningsarbete där luftledning ska bli markförlagd ledning.

Fastigheten omfattas inte av detaljplan- eller områdesbestämmelser men omfattas av strandskydd och ligger helt inom strandskyddsområde. Fastigheten är belägen i närheten av ett område med fornlämning.

Ärendet har remitterats till berörda.

Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten bedömer att syftet med strandskyddet inte motverkas. Elförsörjningen i området behöver säkerställas för framtiden. Transformatorstationens placering avgörs av ledningens sträckning samt var på nätet den behövs för att få ut maximalt av nätet. Placering kan därför inte ske på annan plats. Därav uppfylls det särskilda skälet att åtgärden måste ske på vald plats för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse.

Byggnationen får inte ta mer mark i anspråk än byggnadens yta om 3,45 m<sup>2</sup>.

Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas.

Skickas till

Länsstyrelsen+ handlingar

Trafikverket + karta

Sökanden och akten



§ 57

Änr BLOV 2020-238

## Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av småhus och carport på Tyringe i Arboga kommun

*Hans Ivarsson, C, anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.*

### Beslut

- 1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund meddelar att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på fastigheten Tyringe XXX i Arboga kommun.
  - a) Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.
- 2 Avgift på 9 564 kronor tas ut för förhandsbesked, expediering och under rättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2020.

Beslut har fattats med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 17, 18 §§.

### Handlingar som ingår i beslutet

- Ansökan om förhandsbesked den 2 juli 2020
- Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 4 augusti 2020

### Sammanfattning

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av småhus och carport på fastigheten Tyringe i Arboga kommun.


Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Inga kända fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar finns registrerade på fastigheten. Området är utpekade som låglänt område med risk för stående vatten vid skyfall enligt Länsstyrelsens skyfallskartering.

Ärendet har remitterats till berörda myndigheter och närboende.

Trafikverket och Arboga kommun har ingen erinran.

Länsstyrelsen meddelar att 25 meter strandskydd gäller på den tänkta fastigheten. En ansökan om strandskyddsdispens måste göras till Västra Mälardalens Myndighetsförbund innan åtgärderna påbörjas.





§ 57 forts

Vattenfall Eldistribution informerar att eventuell flytt/förändringar av befintliga elnätanläggningar utförs av Vattenfall men bekostas av exploatören. Vid schaktningsarbeten ska kabelutsättning begäras. Vid ny infart till fastigheten ska befintlig markkabel förläggas i rör. Befintliga elnätanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av genomförandet. Anläggning får inte uppföras invid elnätanläggning tillhörande Vattenfall så att gällande säkerhetsavstånd inte hålls.

Miljö- och hälsoskyddsensheten har inget att erinra mot den planerade byggnationen. En ny avloppsanläggning är tillståndspliktig och en ansökan ska lämnas till miljö- och hälsoskyddsensheten innan avlopp inrättas. För området där byggnationen planeras bedöms råda normal skyddsnivå vad gäller enskilt avlopp. Skyddsnivån kan ändras om placeringen av avloppet blir för nära en vattentäkt eller det strandskyddade diket söder om området.

Bygglovenheten bedömer att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.

Skickas till  
Sökanden  
Akten

§ 58

Änr BLOV 2020-237

## **Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av småhus, garage och gäststuga på Holmsätter i Arboga kommun**

### **Beslut**

- 1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund meddelar att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på fastigheten Holmsätter XXX i Arboga kommun.
  - a) Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.
- 2 Avgift på 7 501 kronor tas ut för förhandsbesked, expediering och under rättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2020.

Beslut har fattats med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 17 §.

### Handlingar som ingår i beslutet

- Ansökan om förhandsbesked den 1 juli 2020
- Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 6 augusti 2020

### Sammanfattning

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av småhus, garage och gäststuga på fastigheten Holmsätter i Arboga kommun.


Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Inga kända fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar finns registrerade på fastigheten men området omfattas av Länsstyrelsen Naturvårdsplan Landskapsprojekt samt kulturmiljövårdlandskap.

Ärendet har remitterats till berörda myndigheter och närboende.

Länsstyrelsen och Arboga kommun har ingen erinran.

Mälarenergi Elnät informerar att lågspänning saknas i området. Leveranstid är cirka sex till åtta månader efter beställning och godkända markavtal.

Miljö- och hälsoskydds enheten har inget att erinra mot den planerade byggnationen. En ny avloppsanläggning är tillståndspliktig och en ansökan ska lämnas till miljö- och hälsoskydds enheten innan avlopp inrättas.




§ 58 forts

För området där byggnationen planeras bedöms råda normal skyddsnivå vad gäller enskilt avlopp.

Bygglovenheten bedömer att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.

Skickas till  
Sökanden  
Akten



§ 59

Änr BLOV 2020-197

### **Ansökan om bygglov för nybyggnad av småhus på Höksta i Kungsörs kommun**

- 1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar bygglov för nybyggnad av småhus på fastigheten Höksta XXX i Kungsörs kommun.
  - a) Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
  - b) Bygglovet får verkställas (påbörjas) tidigast fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om det inte har fått laga kraft.
  - c) Åtgärden får inte påbörjas förrän Västra Mälardalens Myndighetsförbund har gett startbesked.
  - d) Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd skickas separat.
- 2 Avgift på 23 793 kronor tas ut för bygglov, startbesked, expediering och underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2020.

Beslut har fattats med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 30, 42 a, 43 §§, 10 kap 9 §.

#### Handlingar som ingår i beslutet

- Ansökan om bygglov den 2 juni 2020
- Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 6 augusti 2020


#### Sammanfattning

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av småhus om 92 m<sup>2</sup> på fastigheten Höksta i Kungsörs kommun.

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Inga kända fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar finns registrerade på fastigheten.

Ärendet har remitterats till berörda myndigheter och närboende.

Länsstyrelsen har ingen erinran.



§ 59 forts

Miljö- och hälsoskyddsenheten har inget att erinra mot den planerade byggnationen. En ny avloppsanläggning är tillståndspliktig och en ansökan ska lämnas till miljö- och hälsoskyddsenheten innan avlopp inrättas. För området där byggnationen planeras bedöms råda normal skyddsnivå vad gäller enskilt avlopp.

Byggnationen bedöms inte påverka den lantliga karaktären av området negativt. Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas.

För att genomföra åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig. Som kontrollansvarig är XXX utsedd.

Skickas till  
Sökanden  
Akten

§ 60

Dnr 5/2019-102

### **Val av personlig ersättare till arbetsutskottet**

#### **Beslut**

Västra Mälardalens Myndighetsförbund utser Hans Ivarsson (C) till personlig ersättare för Dan Avdic Karlsson (V) i arbetsutskottet från och med den 27 augusti 2020 och resterande mandatperiod.


#### **Sammanfattning**

Västra Mälardalens Myndighetsförbund inrättade den 16 februari 2011, § 34, ett arbetsutskott bestående av två ledamöter och två personliga ersättare.

Ingemar Johansson (L) har den 30 januari 2020 beviljats entledigande från uppdrag som ledamot i Västra Mälardalens Myndighetsförbund.

Ledamot som är förhindrad att delta i arbetsutskottets sammanträde meddelar personlig ersättare samt direktionssekreteraren.

Skickas till  
Hans Ivarsson  
Dan Avdic Karlsson  
Akten



§ 61

Dnr 44/2019-008

## Uppföljning av Intern kontrollplan

### Beslut

Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisning av Intern kontrollplan för perioden 1 januari- 30 juni 2020 samt redovisade förslag på åtgärder.

### Handlingar som ingår i beslutet

- Protokoll från intern kontroll den 10 augusti 2020
- Förbundschefens tjänsteskrivelse den 10 augusti 2020

### Sammanfattning

Förbundsdirectionen fastställde den 12 december 2019, § 114, Intern kontrollplan för år 2020. Från förbundschefen föreligger redovisning av uppföljning för perioden 1 januari-30 juni 2020.

Skickas till  
Revisorerna + handling  
Akten

§ 62

Dnr 22/2020-400

## **Intentionsförklaring att ingå samverkan med Mitt Miljösamverkan**

### **Beslut**

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar att ställa sig positiva till en anslutning till Mitt Miljösamverkan för avtalsperioden 2021-2023.

### Handlingar som ingår i beslutet

- Inbjudan från Mitt Miljösamverkan den 11 juni 2020
- Förbundschefens tjänsteskrivelse den 10 augusti 2020

### Sammanfattning

Från Mitt Miljösamverkan har inkommit inbjudan om anslutning till avtalsperioden 2021-2023. En intentionsförklaring önskas senast den 4 september 2020.

Mitt Miljösamverkan startades 2018 och är en samverkan mellan samtliga kommuner i Dalarna och Uppsala län samt länsstyrelserna i Dalarna, Uppsala och Västmanland.

Syftet med samverkan är att stärka kompetensen hos myndigheterna inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet samt ge bättre resursutnyttjande, leda till samsyn och utveckla tillsynsmetoder.

Deltagande medför en årlig medlemsavgift enligt en modell för schabloniserade avgift beroende på befolkning.

Skickas till  
Akten



§ 63

Änr MI 2020-604

## Remiss från Naturvårdsverket ”Föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor”

### Beslut

Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar följande yttrande över föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor:

- 1 Det är positivt att miljösanctionsavgiften för ej inskickad rapport återinförs.
- 2 Som tillsynsmyndighet hade det dock varit lättare att hantera en sanctionsavgift för försent gjord besiktning men då bestämmelserna om tidsintervall för besiktning numera endast finns i MSBs lagstiftning kanske det inte är genomförbart.
- 3 Det är positivt att det blir tydligare krav på kontroll av det sekundära skyddet inom vattenskyddsområden och tydligare specificerat vad kontrollrapporterna ska innehålla.

### Handlingar som ingår i beslutet

- Remiss från Naturvårdsverket den 8 juni 2020
- Miljö- och hälsoskyddsenshetens tjänsteskrivelse den 19 augusti 2020

### Sammanfattning

Från Naturvårdsverket har inkommit remiss avseende förslag till nya föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor. Synpunkter på remissen ska lämnas senast den 11 september 2020.

Förslag till vägledningstext till föreskrifterna skickades ut på remiss under år 2018. Av de inkomna remissvaren framkom att föreskrifterna hade brister och att bestämmelserna upplevdes som oklara. Naturvårdsverket inledde år 2019 ett arbete med att ändra NFS 2017:5 där även ett samarbete med en referensgrupp bestående av representanter från berörda myndigheter och branschorganisationer ingick. Resultatet av detta arbete är ett förslag till nya föreskrifter.

Skickas till

[registrator@naturvardsverket.se](mailto:registrator@naturvardsverket.se)

Akten



§ 64

Dnr 8/2020-042

## **Ekonomirapport**

### **Beslut**

Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till handlingarna.

Handlingar som ingår i beslutet

- Ekonomirapport den 26 augusti 2020

### **Sammanfattning**

Ekonomirapporten visar för närvarande ett underskott på 120 000 kronor.

I ekonomirapporten redovisas likvida medel till och med den 31 juli 2020.

§ 65

Dnr 45/2019-041

### **Måluppföljning till och med 31 juli 2020**

#### **Beslut**

Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten om måluppfyllelse till handlingarna.

Handlingar som ingår i beslutet

- Rapport måluppfyllelse den 1 augusti 2020

Skickas till  
Akten

§ 66

Dnr 13/2020-002

## Delegationsbeslut


### Beslut

Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Handlingar som ingår i beslutet

- Central administrations delegationslista för perioden 1 juni till den 31 juli 2020.
- Miljö- och hälsoskyddsenshetens delegationslista för perioden 1 juni till den 31 juli 2020.
- Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 juni till den 31 juli 2020.

Skickas till  
Akten



§ 67

### Handlingar för kännedom

- 1 Länsstyrelsens beslut den 21 juli 2020. Länsstyrelsen avslår överklagandet. *Delegationsbeslut om föreläggande om försiktighetsmått med anledning av anmälan om miljöfarlig verksamhet.*  
**Änr MI 2019-821**
- 2 Regeringsbeslut den 25 juni 2020. Utbetalning av medel till kommuner, regioner och länsstyrelser för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.  
**Dnr 39/2020-047**
- 3 Mark- och miljööverdomstolens beslut den 2 juli 2020. Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. *Delegationsbeslut om avslut av ärende gällande klagomål om röklukt inomhus utan åtgärd.*  
**Änr MI 2019-649**